

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

2024-2025 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ПО БИОЛОГИИ

ШИФР УЧАСТНИКА

Б-001

Фамилия БЕКАЛДИЕВ

имя БЕСЛАН

отчество АНЗОРОВИЧ

КЛАСС 4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МКОУ СОШ №3 с.п. Нарт-

кала

муниципалитет УРВАНСКИЙ

**Муниципальный этап ВсОШ по биологии  
в 2024-2025 учебном году  
Теоретический тур  
7 класс**

*Время выполнения заданий – 120 минут*

*Максимальное количество первичных баллов – 39,5; итоговых баллов – 100*

**Часть I**

- ✓ Тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных.
- ✓ Максимальное количество баллов – 15 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).
- ✓ Ответ укажите в бланке ответов знаком «Х».

**Задание 1.** Врач-лаборант при ПЦР-диагностике мокроты больного определил ДНК микобактерий туберкулёза. По способу питания данные микобактерии относятся к...

- сапротрофам
- паразитам
- симбионтам
- автотрофам

**Задание 2.** При микроскопировании грибной клетки миколог-исследователь обнаружил между клеточной стенкой и плазмалеммой мембранные структуры, имеющие вид многочисленных пузырьков. Данные мембранные структуры – это...


- жировые включения
- mitохондрии
- ломасомы
- пероксисомы

**Задание 3.** Бесполое поколение у моховидных представлено:

- слоевищем, которое состоит из пластинчатых или облиственных стеблей
- тонкой сердцевидной зелёной пластинкой диаметром около 1 см
- небольшой коробочкой со спорами и ножкой, внедряющейся в тело гаметофита
- спороносным колоском


**Задание 4.** В начале XIX века в Германии гинкго двулопастный (*Ginkgo biloba L.*) становится символом дружеских и романтических отношений. Так, в 1815 году немецкий поэт, драматург Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1823) прислал своей возлюбленной Марианне Виллемер конверт, в котором был лист *Ginkgo biloba* из его сада и стихотворение. Лист гинкго напоминает сердце, а плод – костянку абрикоса. Как называется плод у гинкго двулопастного?

- однокостянка
- шишка ягода
- многокостянка
- псевдомонокарпная костянка




15

**Задание 5.** Рассмотрите на рисунках представленные видоизменения надземных вегетативных органов растений. Выберите рисунки растений с видоизменением листьев.



1. Песчаная акация двулистная  
*Ammodendron bifolium* (Pall.)  
 Yakovlev



2. Пихта сибирская  
*Abies sibirica* Ledeb.




3. Боярышник кроваво-красный  
*Crataegus sanguinea* Pall.



4. Опунция игольчатая  
*Opuntia aciculata* Griffiths



5. Тыква крупноплодная  
*Cucurbita maxima* Duchesne




6. Горох посевной  
*Pisum sativum* L.

- a. 1, 2, 4, 6
- б. 3, 5
- в. 4, 5, 6
- г. 2, 4, 6

**Задание 6.** Ландыш майский (*Convallaria majalis* L.) – ценнейшее лекарственное растение из семейства ландышевые (*Convallariaceae*), применяемое в официальной медицине человеком как кардиотоническое средство. Выберите диаграмму цветка, характерную для данного лекарственного растения.



а.



б.



в.




г.

15

**Задание 7.** Трилистник водяной (*Menyanthes trifoliata* L.) - многолетнее травянистое водно-болотное растение с длинным, ползучим, членистым, толстым корневищем. Верхушка корневища слегка приподнимается и несет несколько длинночерешковых листьев. Листья данного растения...

- а. тройчаторассечённые
- б. тройчатосложные
- в. перисторассечённые
- г. пальчатосложные



**Задание 8.** Бухта Песчаная – одно из самых красивых мест на Байкале. Это место называют «Байкальская Ривьера» благодаря лазурному, невероятно красивому цвету воды и длинному песчаному пляжу. Еще одно из достопримечательностей бухты – это «шагающие» деревья. Могучие сосны и лиственницы с закрученными ветром ветвями поднимаются над песчанным субстратом на корнях выше человеческого роста. Данные корни обеспечивают деревьям дополнительную опору на подвижных песчаных почвах побережья. О каких корнях, не типичных для хвойных, идет речь?

- а. дыхательные корни
- б. воздушные корни
- в. досковидные корни
- г. ходульные корни

15




**Задание 9.** В цикле развития хвоща полевого (*Equisetum arvense L.*) мейозом образуются...

- а. диплоидный спорофит
- б. гаплоидные споры
- в. гаплоидные сперматозоиды
- г. гаплоидные яйцеклетки

**Задание 10.** На рисунке представлен...

- а. полиархный радиальный проводящий пучок
- б. амфивазальный проводящий пучок
- в. амфикрибральный проводящий пучок
- г. биколлатеральный проводящий пучок



**Задание 11.** Жизненная форма клюквы болотной (*Oxycoccus palustris Pers.*) по А. Г. Серебрякову...

- а. трава
- б. кустарник
- в. кустарничек
- г. дерево

**Задание 12.** Спирально закрученные ленточные структуры у спор хвощей, меняющие форму при изменении влажности воздуха – это...

- a. усики
- b. жгутики
- в. реснички
- г. элатеры

**Задание 13.** Ботаник-исследователь сделал поперечный срез стебля двудольного древесного растения. В ходе приготовления микропрепарата он использовал реактив – Судан III, который окрасил некоторые растительные ткани в красно-бордовый цвет. Какие ткани стебля древесного могли изменить свой цвет?

- a. флоэма
- b. ксилема
- в. пластинчатая колленхима
- г. перидерма

**Задание 14.** Плод стручок или стручочек характерен для представителей семейства...

- а. Бобовые (*Fabaceae*)
- б. Розоцветные (*Rosaceae*)
- в. Капустные (*Brassicaceae*)
- г. Паслёновые (*Solanaceae*)

**Задание 15.** Венерина мухоловка (*Dionaea muscipula J. Ellis*) - хищное растение из семейства Росянковые (*Droseraceae*). Произрастает в болотистых областях восточного побережья США. Растение ловит своих жертв (насекомых, паукообразных, бесхвостых земноводных) с помощью специализированного ловчего аппарата, который является видоизменением...

- a. стебля
- б. листа
- в. черешка
- г. придаточных корней

## Часть II

- ✓ Тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5), некоторые задания требуют предварительного множественного выбора.
- ✓ Максимальное количество баллов – 12,5 (по 2,5 балла за каждое тестовое задание).
- ✓ Верные ответы (Да) и неверные ответы (Нет) укажите знаком «Х» в бланке ответов.

**Задание 1.** В июле 2024 года при проведении лабораторных исследований образцов, отобранных от партии томатов, прибывших в Россию из Китая, специалисты выявили карантинный для ЕАЭС объект – РНК-вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV). Перечислите основные способы передачи ToBRFV у томатов, выращенных гидропонным способом в теплицах:

- а. семенной материал 0,5
- б. циркуляционная вода 0,5
- в. загрязнённый субстрат 0,5
- г. шмели 0,5
- д. избыточная освещённость рассады 0,5

**Задание 2.** Багрянки (*Rhodophyta*) или красные водоросли – это в основном обитатели морей. Талом багрянок имеет необычную яркую окраску от малиново-красной до голубовато-стальной, которая зависит от специфических растительных пигментов:

- а. фикоэритринов 0,5
- б. зеаксантинов 0,5
- в. фикоцианинов 0,5
- г. антоцианов 0,5

д. аллофикацианинов 0,5


**Задание 3.** Рассмотрите представленные поперечные срезы плодов. Выберите из них только те, которые образовались из синкарпного гинецея.




Схема строения синкарпного гинецея




а. Помело  
*Citrus maxima*  
(Burm.) Merr.  
0,5




б. Мак  
снотворный  
*Papaver somniferum* L.  
0,5



в. Томат  
обыкновенный  
*Lycopersicon esculentum* Mill.  
0,5



г. Гранат  
обыкновенный  
*Punica granatum* L.  
0,5



д. Ананас  
настоящий  
*Ananas comosus* (L.)  
Merr. 0,5

**Задание 4.** Структурные элементы флоэмы голосеменных растений – это...

- а. сосуды 0,5  
 б. ситовидные трубы  
 в. ситовидные клетки 0,5  
 г. клетки спутницы 0,5  
 д. альбуминовые клетки 0,5

**Задание 5.** Плауновидные – современные высшие споровые растения и одна из наиболее древних групп растений, которая произошла от...

- а. лепидодендронов 0,5  
 б. каламитов 0,5  
 в. сигиллярий 0,5  
 г. плевромей 0,5  
 д. риниофитов 0,5

### Часть III

✓ Задание на соответствие.

✓ Максимальное количество баллов – 12 (по 1 баллу за одно соответствие).

**Задание 1.** Соотнесите род лишайника с его морфологическим типом по строению слоевища. Обратите внимание, для одного морфологического типа лишайника характерно несколько родов лишайников!

#### I. Морфологический тип слоевищ лишайников:

1. Накипные

2. Листовые

3. Кустистые

II. Род лишайника:

45

5, 7, 12


35

6, 7, 1, 9


45




а. Калоплака (*Caloplaca*)




б. Ксантория (*Xanthoria*)




в. Алектория (*Alectoria*)




г. Леканора (*Lecanora*)




д. Кладония (*Cladonia*)



е. Коллема (*Collema*)




ж. Лецидия (*Lecidea*)




з. Пармелия (*Parmelia*)




и. Аспицилия (*Aspicilia*)



к. Пельтигера (*Peltigera*)



л. Уснея (*Usnea*)



м. Цетратрия (*Cetraria*)

Итого: 265

Проверила: Хулокова М.Ю.

М